

Projekt nr 5

Schemat blokowy dolnych szafek:

Szafka narożna, zlew 1170mm		972mm	Szafka narożna
Blenda 50mm			914mm
Szuflady 419mm			Pralka 600mm
Bok 18mm			Płyta indukcyjna + piekarnik 600mm
			Bok 18mm

Lodówka 600mm wolnostojąca

Dodatkowe informacje :

1. Bok 18mm:

- dodana płyta o grubości 18mm i szerokości 580mm
- wysokość dostosowana od podłogi do wysokości szafki

2. Szuflady 419mm:

- wysokość frontu górnego 160mm
- wysokość frontu środkowego oraz dolnego 274mm
- w górnej szufladzie zamontowany wkład na sztućce
- system blum tandembox

Wysokość całego korpusu 720mm	Wysokość frontu górnego 160mm
	Wysokość frontu środkowego 274mm
	Wysokość frontu dolnego 274mm

3. Szafka narożna, zlew 1170mm:

- zamontowany zlew **Franke Basis BFG 611 (onyx) oraz bateria FRANKE POLACHROM 115.0298.097**
- front otwierany uchylnie na zawiasach równoległych firmy Blum
- w szafce zamontowana półka z wycięciem umożliwiającym podłączenie do instalacji wod-kan zlewu
- szafka dostosowana tak by podłączyć w niej przewody od zmywarki

4. Szafka narożna o bokach 972x914mm:

- fronty połączone zawiasami tak aby otwierały się razem
- w korpusie zamontowana jedna półka

5. Pralka 600mm:

- model pralki AEG Lavamat L85470SLP
- urządzenie zamontowane za frontem otwieranym uchylnie
- urządzenie podłączone w szafce pod zlewem do wyprowadzonych podłączeń w ścianie

6. Płyta indukcyjna + piekarnik 600mm:

- płyta indukcyjna model Samsung NZ64H57479K
- piekarnik model Samsung NV75J3140BB
- pod piekarnikiem zamontowany front otwierany w dół

7.Lodówka 600mm wolnostojąca:

- model Samsung RB31FERNDBC

Schemat blokowy górnych szafek:

Szafka narożna 814mm		Szafka 444mm	Szafka narożna 814mm	
Blenda 50mm			Blenda 50mm	
Szafka 678mm			Szafka 572mm	
Bok 18mm			Szafka 572mm	
			Okap 600mm	
			Bok 18mm	

Dodatkowe informacje:

1. Bok 18mm:

-18mm grubości, 320mm szerokości, wysokość dopasowana do korpusu

2. Szafka 678mm:

-dwa fronty otwierane uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem

-w środku dwie półki

3. Szafka narożna 814mm:

-otwierana uchylnie na zawiasach równoległych firmy Blum z cichym domykiem

-w środku jedna półka

4. Szafka 444mm:

-front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem

-w środku dwie półki

5. Szafka 572mm:

-front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem

-w środku dwie półki

6. Okap 600mm:

-wysokość szafki 360mm

-należy zamontować urządzenie GORENJE DKF 2600 MSB

-front otwierany do góry

-ze względu na brak możliwości montażu systemu Blum Aventos HK-XS należy zamontować zawiasy wraz z podnośnikami gazowymi i odbojnikami

7. Pod szafkami zamontowane oświetlenie LED w listwie aluminiowej wpuszczanej w szafki.

Barwa światła zimna.





