

Projekt nr 4

Schemat blokowy dolnych szafek:

		Witryna 829mm	
875mm szafka narożna mm 800	Zlew 600mm	Zabudowana pralka 600mm	Szafka 229mm
Płyta indukcyjna, Szuflady 700mm			
Piekarnik 600mm			
Lodówka, szafka nad lodówką 620mm			
Bok 18mm			

Informacje dodatkowe:

1. Bok 18mm:

- dodana płyta o grubości 18mm i głębokości 580mm, kolor K009
- wysokość dostosowana od podłogi do wysokości szafki (2100mm)

2. Lodówka, szafka nad lodówką 620mm:

- lodówka wolnostojąca model Samsung RB31FERNDBC
- wysokość szafki nad lodówką dopasowana do mebli z uwzględnieniem odjęcia 25mm na obieg powietrza pomiędzy lodówką a szafką. Otwierana w górę za pomocą podnośników gazowych lub jeśli rozmiary systemu pozwolą Blum Aventos HK-XS.

3. Piekarnik 600mm.

- piekarnik model Samsung NV75J3140BB
- pod piekarnikiem zamontowane dwie szuflady oparte na systemie Blum TandemBox o wysokościach frontu 2x 355mm
- Nad szufladami zamontowany piekarnik (600mm)
- nad piekarnikiem zamontowany front otwierany uchylnie na zawiasach Blum z cichym domykiem wysokością dopasowany do reszty szafki

Wysokość całkowita 2100mm	Szafka nad piekarnikiem 680mm
	Piekarnik 600mm
	Korpus z szufladami 720mm
	Cokół, stopki 100mm

4. Płyta indukcyjna, szuflady 700mm:

- wysokość frontu górnego 160mm
- wysokość frontu środkowego oraz dolnego 274mm
- w górnej szufladzie zamontowany wkład na sztućce
- system blum tandembox
- w blacie nad szafką zamontowana płyta indukcyjna model Samsung NZ64H57479K w osi okapu

Wysokość całego korpusu 720mm	Wysokość frontu górnego 160mm
	Wysokość frontu środkowego 274mm
	Wysokość frontu dolnego 274mm

5. Szafka narożna o bokach 800x875mm:

- fronty połączone zawiasami tak aby otwierały się razem
- w korpusie zamontowana jedna półka
- w "plecach" szafki oraz boku należy wykonać wycięcie aby stworzyć dostęp do podłączeń wod-kan

6. Zlew 600mm:

- zamontowany zlew **Franke Basis BFG 611 (onyx) oraz bateria FRANKE POLACHROM 115.0298.097**
- łączyny zamontowane w pionie
- szafka bez hdf z tyłu
- z tyłu zamontowana zapórka aby produkty nie wypadały za szafkę
- szafka dostosowana tak, aby można było do niej doprowadzić i podłączyć przewody od pralki

7. Zabudowana pralka 600mm

- model pralki AEG Lavamat L85470SLP
- urządzenie zamontowane za frontem otwieranym uchylnie
- urządzenie podłączone w szafce pod zlewem do wyprowadzonych podłączeń w ścianie oraz częściowo w szafce narożnej

8. Szafka 229mm:

- Front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem
- w korpusie zamontowane dwie półki

9. Witryna 829mm

- zamontowana od wysokości blatu do sufitu
- wykonana z pogrubianej płyty K009 oklejonej PCV 2mm
- przestrzeń podzielona na 5 równych części
- głębokość witryny dopasowana do głębokości wnęki
- witryna nie może wystawać poza wnękę

Schemat blokowy górnych szafek:

Szafka narożna 922mm	Szafka 552mm
Blenda 50mm	
Szafka 480mm	
Szafka z okapem 600mm	
Blenda 50mm	

Informacje dodatkowe:

1. Blenda 50mm:

- wysokość dopasowana do wysokości frontu szafki znajdującej się obok

2. Szafka z okapem 600mm.

- należy zamontować urządzenie GORENJE DKF 2600 MSB
- front otwierany do góry
- ze względu na brak możliwości montażu systemu Blum Aventos HK-XS należy zamontować zawiasy wraz z podnośnikami gazowymi i odbojnikami
- wysokość szafki 360mm
- brak wentylacji, urządzenie będzie pracować na filtrach

3. Szafka 480mm:

- fronty otwierane do góry za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiasów blum
- w szafce należy zamontować dwie półki
- szafka winna posiadać cichy domyk

4. Szafka narożna 922mm:

- fronty otwierane do góry za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiasów blum
- w szafce należy zamontować dwie półki
- szafka winna posiadać cichy domyk

5. Szafka 552mm:

- fronty otwierane do góry za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiasów blum
- w szafce należy zamontować dwie półki
- szafka winna posiadać cichy domyk
- prawa strona szafki jest widoczna, winna zostać złożona na kołki drewniane oraz klej

6. Pod szafkami zamontowane oświetlenie LED w listwie aluminiowej wpuszczanej w szafki.

Barwa światła zimna.





