

## UMOWA

W dniu ..... roku w Częstochowie pomiędzy

.....  
.....  
.....  
zarejestrowaną/ym w .....pod numerem .....  
**reprezentowaną/ym przez:**

.....  
zwaną/ym dalej **SPRZEDAWCĄ**

a

Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64  
reprezentowaną przez Komendanta Szkoły, w imieniu którego działa:

.....  
zwaną dalej **KUPUJĄCĄ**

została zawarta Umowa o następującej treści:

### § 1.

Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i montażu na rzecz Kupującej a Kupująca zobowiązuje się do zakupu zmywarki tunelowej firmy HOBART model CS-A - sztuk 1 , w komplecie z dodatkowym wyposażeniem :

- modułem suszącym,
- systemem dozującym środki chemiczne,
- automatycznym urządzeniem uzdatniającym wodę,
- stołem załadowniczym i wyładowniczym,
- wyłącznikiem krańcowym,

W ramach umowy Sprzedawca dostarczy i zamontuje zmywarkę tunelową łącznie z kompletnym wyposażeniem producenta oraz pozostałym kompletem dodatkowego wyposażenia ujętego w § 1 niniejszej Umowy, w Centralnej Szkole PSP w stołówce szkolnej przy ulicy Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie. Przedmiot umowy winien być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

### § 2.

1. Kupująca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę podaną w ofercie w kwocie ..... zł netto (słownie: .....)  
Przedmiot umowy zostanie sprzedany ze stawką podatku VAT w wysokości 23 %, który stanowi kwotę ..... złotych (słownie: .....). Kwota brutto wynosi ..... zł (słownie: .....).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Sprzedawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności: koszty dostawy i odbioru przedmiotu umowy, koszty wszelkich formalności administracyjnych, koszt przygotowania dokumentacji (DTR), ewentualnych napraw gwarancyjnych, ryzyko Sprzedawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, a także wszelkie koszty, których Sprzedawca wcześniej nie przewidział w celu całkowitego zrealizowania niniejszej umowy.
3. Należność będzie płatna przez Kupującą w drodze przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę w fakturze, w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy oraz doręczenia faktury.

### **§ 3.**

1. Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującej do dnia **15 grudnia 2018 roku.**
2. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest kompletny, nowy fabrycznie tj. wyprodukowany w 2018 roku, jest dobrej jakości i nie posiada żadnych wad i uszkodzeń. Sprzedawca wraz z przedmiotem umowy zobowiązany jest przekazać instrukcję obsługi i konserwacji (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim, książkę gwarancyjną, deklarację zgodności, potwierdzające oznakowanie produktu będącego przedmiotem umowy znakiem CE. Sprzedawca zapewnia minimum jeden punkt serwisowy na terenie RP.
3. Sprzedawca zawiadomi Kupującą pisemnie z wyprzedzeniem 3 dni, o terminie (data, godzina) dostarczenia przedmiotu umowy do kupującej. Odbiór odbędzie się w dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 15:00. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu lub telefonicznie. Zawiadomienie należy kierować do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na nr faksu 0-34 378-53-32 bądź telefonicznie na nr tel. 606 58 68 57.
4. W czasie odbioru przedmiotu umowy sprawdzona będzie zgodność przedmiotu umowy z umową, kompletności przedmiotu umowy, kompletności dokumentów. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Kupującą jest protokół odbioru.
5. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującą, podczas odbioru przedmiotu umowy wad, rozbieżności z opisem, przedmiot umowy nie zostanie odebrany, a Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, dokonania zmian, przedłożenia aktualnych dokumentów zgodnie z opisem.
7. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach i/lub odstępstwach od opisu w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron i wyznaczona zostanie data kolejnego odbioru. Zapis niniejszy nie zwalnia Sprzedawcy od zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy.
8. Odbioru dokona 2 pełnomocników Kupującej w ciągu 1 dnia roboczego od daty przystąpienia do odbioru w obecności Sprzedawcy (lub jego pełnomocników).

### **§ 4.**

1. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest dobrej jakości i udziela 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji jednolitej. Okres rękojmi i gwarancji liczy się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie wymagane przepisami prawa oraz określone w książce gwarancyjnej przeglądy i naprawy będą przeprowadzane w siedzibie Kupującej przez autoryzowany serwis na koszt Sprzedawcy. Serwis zostanie wskazany przez Sprzedawcę.
3. Zasady przeglądu gwarancyjnego określone są w instrukcji obsługi lub w książce gwarancyjnej.
4. W okresie gwarancji i rękojmi, naprawy wykonane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki od Kupującej. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności dostarczenia któregośkolwiek podzespołu pochodzącego ze zmywarki tunelowej łącznie z wyposażeniem dodatkowym do serwisu lub do Sprzedawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie użytkownika, całkowity koszt dostarczenia i odbioru ponosi Sprzedawca.
6. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt naprawianego elementu na nowy.

#### **§ 5.**

1. Jeżeli Sprzedawca opóźni termin odbioru i przekazania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto, podanej w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% tej ceny.
2. Jeżeli opóźnienie Sprzedawcy w wykonaniu umowy przekroczy 7 dni roboczych, Kupująca ma prawo, bez kierowania dodatkowych wezwań do Sprzedawcy, odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić Sprzedawcy kosztów, jakie Sprzedawca poniósł w związku z zawartą umową.
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie, i przysługiwać będzie Kupującej w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie przekroczy 7 dni roboczych.
4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona naprawy w terminie określonym w §4 ust. 4, zapłaci Kupującej karę umowną w wysokości 0,2% ceny, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie lub szkoda powstała wskutek zdarzenia, na które nie przewidziano kary umownej, może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. W przypadku nieterminowego wykonania płatności Kupująca zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki obliczone za każdy dzień zwłoki.

#### **§ 6.**

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupująca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz nie może żądać odsetek karnych za niezrealizowaną część umowy.

#### **§ 7.**

1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd w Częstochowie.

#### **§ 8.**

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będą aneks do niej.

#### **§ 9.**

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

**SPRZEDAWCA**

**KUPUJĄCA**

*Załącznik nr 1 do umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: załącznik nr 1

Tunelowa maszyna do mycia naczyń z taśmą transportującą kosze -  
Model: CS-A HOBART, z modułem suszenia oraz ze stołem załadowniczym w rozmiarze 1600x760x850mm, i stołem wyładowniczym rolkowym w rozmiarze 1100x760x850 mm. Zmywarka powinna zostać zaopatrzona dodatkowo w: system dozujący środki chemiczne, automatyczny uzdatniacz wody, kosze na naczynia dedykowane do tego typu zmywarki, wyłącznik krańcowy. Wszystko powinno być dopasowane ze zmywarką, tworząc jednolity komplet. Dostawa i montaż po stronie sprzedającego.

**Przeznaczenie** - do mycia naczyń stołowych w stołówce Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zmywarka powinna w całości być wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej odpowiednio zastosowanej w technologii produkcji powyższego urządzenia (18/9 lub 18/10). Model CS-A Hobart z automatycznym przesuwem koszy 80/120 koszy/h czyli wydajność do około 1900 talerzy/h

Charakterystyka urządzenia:



- Ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej z dyszami niezatykającymi się.
- Ramiona płuczące wykonane z szerokim wzorem rozpylonej cieczy dla gruntownego płukania.




- System przenośnika wykonany ze stali nierdzewnej gładki i tłoczony.
- Perforowane szyny zapobiegające przepływowi wody pomiędzy strefą płukania i mycia.


- Przesłony rozdzielające komory o wysokiej odporności na środki chemiczne oraz wysokie temperatury.



- Głęboki tank bez kątów i krawędzi.
- Tank przykryty przez sito z usuwalnym pojemnikiem kosзовym.
- Automatyczne opróżnienie zbiornika przez naciśnięcie przycisku.



- BAGNETOWE zamknięcie ramion myjących ułatwiać dostęp do środka jednostek myjących w celu czyszczenia, tak aby wystarczyło tylko otworzyć pokrywę ramiona.
- Bezpieczne drzwi



- Kontrola - pulpit operatora łatwy i prosty do zrozumienia.
- Informacja o temperaturze mycia i wyparzania.
- Automatyczne napełnianie zmywarki.

Charakterystyka techniczna:

Długość	1.350 mm ± 20 mm
Głębokość	785 mm ± 20 mm

Wysokość	1.474 mm ± 20 mm
Prześwit	380 mm ± 20 mm
Rozmiar kosza	500 x 500 mm
Wydajność na godzinę	80/120 koszy/h
Pojemność zbiornika	od 100 do 105 l
Pobór wody/h	230 l
Przyłącze elektryczne	29 kW
Napięcie	400 V / 50 - 60 Hz / 3

- Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Moduł suszący dedykowany do zmywarki tego samego producenta.
- Montaż zmywarki.
- Kabel zasilający o długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalony indywidualnie w miejscu montażu.
- Kierunek przesuwu koszy (stojąc przed zmywarką): z prawej do lewej strony.
- Urządzenie do automatycznego uzdatniania wody dedykowane do typu zmywarki.

#### W wyposażenie maszyny:

- Wyposażenie standardowe producenta.
- Tunel (moduł) suszący dedykowany do zmywarki.
- Kosze na naczynia dedykowane do zmywarki - 10 szt. do porcelany oraz 10 szt. na kubki.
- Automatyczny uzdatniacz wody dedykowany do zmywarki - **MAXI ELEGANT M** o natężeniu przepływu wody max. 75 l/min .
- System dozujący środki chemiczne:
  - urządzenie dozujące detergent **firmy Winterhalter nr kat. 80 000 299**
  - urządzenie dozujące nabłyszczacz **firmy Winterhalter nr kat. 80 002 310**
- Stół załadowniczy z prowadnicami na kosze – wymiar 1600mmx760mmx850mm ±20mm
- Stół wyładowniczy- transporter rolkowy - wymiar 1100mmx760mmx850mm ±20mm.
- Wyłącznik krańcowy.

#### Wymagania dodatkowe:

- Dowóz i montaż w stołówce Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą tj. Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
- Na potrzeby uruchomienia zmywarki sprzedawca dostarczy konieczną ilość środków chemicznych do zmywarki. System uzdatniania wody oraz system dozowania środków myjących i nabłyszczających powinien być uzupełniony, gotowy do pracy.
- Sprzedawca przeprowadzi w Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 jednodniowe przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia, z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego.
- Sprzedawca w ramach szkolenia i rozruchu urządzenia zabezpieczy materiały eksploatacyjne.

- Pełna dokumentacja w języku polskim:
    - dokumentacja techniczno – ruchowa,
    - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy (jeżeli nie ma w dokumentacji techniczno-ruchowej),
  - Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje maszyna, działanie wody i środków myjąco dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieć wymiar minimum 40 x 80 mm i zawierać wpisy:
    - ✓ Producent.
    - ✓ Nazwa i model urządzenia, jeżeli jest to także numer seryjny urządzenia.
    - ✓ Data produkcji
  - Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi.
  - Sprzedawca przekaze zamawiającej nazwę środków chemicznych dedykowanych do zmywarki.
  - Firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski.
  - Okres gwarancji co najmniej 24 miesięcy od daty zamontowania w Centralnej Szkole PSP przez Dostawcę.
  - Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego w okresie obowiązywania gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji będzie konieczne przemieszczenie zmywarki do punktu serwisowego, sprzedawca wykona to na swój koszt.
  - Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
- Końcowy odbiór urządzenia przez użytkownika nastąpi w siedzibie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.