

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Właściwości ogólne mebli:

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm laminowanej dwustronnie w kolorze k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) oklejonej okleiną PCV minimalnej grubości 0,5mm w kolorze dopasowanym do płyty.

Tył szafki wykonany z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Fronty wszystkich szafek wykonane z płyty MDF, lakierowane w kolorze białym z każdego boku oraz przodu. Front polakierowany minimum 3 warstwami (Pierwsza warstwa Izolacyjna. Druga warstwa – podkład. Trzecia warstwa – lakier właściwy). Tył frontu laminowany w kolorze białym. Fronty wypolerowane na wysoki połysk z frezowanym uchwytem.

Blaty grubości 38mm w kolorze k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) z owalem od strony użytkowej. Wykończenie blatu od strony ciętej okleiną PCV grubości 2mm w kolorze blatu. Pomiedzy szafkami a ścianą zachowane 40mm przerwy na obieg powietrza oraz rozprowadzenie podłączeń.

Meble skręcane na konfirmanty lub śruby Wurth Assy 4x50mm

Meble winny być ustawione na stopkach montażowych wys. 100mm, do których będzie przymocowany cokół na klipsy.

Cokół wykonany z płyty laminowanej, oklejony od stron ciętych PCV minimum 0,5mm kolor k009.

Górne szafki otwierane za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS – siła systemu dopasowana do ciężaru frontu. Lub w przypadku frontów uchylnych na zawiasach firmy Blum z cichym domykaniem.

Szafki wiszące winny być zamontowane na zawieszkach Blum koloru białego.

Szuflady z pełnym wysuwem, cichym domykaniem oparte na systemie Blum TandemBox.

Wysokość tyłu szuflady dopasowana do wysokości frontu. Spód oraz tył szuflady wykonany z płyty wiórowej w kolorze szarym.

System otwierania frontów uchylnych oparty na zawiasach firmy Blum z cichym domykaniem.

Wysokość całkowita zabudowy 2100mm

Wysokość korpusów górnych szafek 720mm

Głębokość 320mm (z frontem)

Przestrzeń pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami 522mm

Grubość blatu roboczego 38mm szerokość 600mm

Wysokość korpusów dolnych szafek 720mm

Wysokość stopek, cokołów 100mm

Głębokość korpusu 520mm + front 20mm

Lodówka wolnostojąca, zabudowana w skrzynie z górną uchylną półką.

Możliwość zastosowania blendy bocznej.

Zamawiająca dopuszcza modyfikacje w projekcie co do szerokości szafek oraz ich rozmieszczenia po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającej w przypadku konieczności wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającej zmian cech towaru pod warunkiem iż zmiany nie wpłyną na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego.

Zamawiająca zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu dokonania własnych pomiarów i ewentualnych modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia



## Dolne meble

Szafka 60cm wysoka	lodówka	Okno 145cm	Zmywarka 60cm	Szafka narożna ze zlewozmywakiem ok 110	
					Pralka
					Szafka z płytą indukcyjną i szufladami  Ok 120
					Szafka 40 cm
					Szafka wysoka 60cm z wbudowanym piekarnikiem

## Górne meble

Okno 145cm	Szafka 60	Szafka 60	Szafka 60	
				okap
				Szafka 40 cm
				Szafka wysoka 60cm z wbudowanym piekarnikiem

## **Sprzęt kuchenny do zakupu przez Wykonawcę:**

- **Pralka**

**Hotpoint-Ariston CAWD 129 EU**

- **Płyta indukcyjna**

**Bosch PVS611FB1E**

- **Piekarnik**

**Samsung NV75J3140BB**

- **Zmywarka**

**Bosch SMV46KX01E**

- **Okap**


**Amica OKP6547S**

- **Lodówka**

**Samsung RB31FERNDBC**

- **Zlewozmywak**

**Franke Sirius SID 611-78 (onyx)**



- **Bateria**

**Franke Pola (onyx)**

**Zamawiająca ma obowiązek podłączyć wszystkie urządzenia, jak również odpływ , wodę oraz okap do istniejącego przyłącza.**