

KK3 - kamera kopułkowa wewnętrzna IP 4.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm

KK... - pozostałe kamery kopułkowe wewnętrzne IP 2.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm

KZ11,14,19 - kamery zewnętrzne IP tubowe 4.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm w obudowie szczelnej IP66 z uchwytem ściennym

KZ... - pozostałe kamery zewnętrzne IP tubowe 2.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm w obudowie szczelnej IP66 z uchwytem ściennym

UWAGA * - moduły transmisyjne od strony istniejących urządzeń w szafie serwerowni i w szafie głównej przyziemia "A" do zabudowy opcjonalnej, zależnie od rodzaju zakończeń w urządzeniach istn.

- przy kamerach zewnętrznych stosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 1-kanałowe PTF-1-PRO/PoE EWIMAR, które należy skutecznie uziemić
- dyski rejestratora w wersji do pracy ciągłej, np. HDD 4TB WD Purple, WD40PURX Western Digital
- kamera kopułkowa nr 3 (za wejściem głównym) oraz kamery zewnętrzne 11,14 (szlaban) i 19 (szczyt budynku) w standardzie 4Mpx, pozostałe kamery w standardzie 2Mpx

ARCHITEKTONIKA
Biuro Usług Projektowych
ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA
034 361 44 51 / +48 604 088 350
email: witold.rudecki@architektonika.eu

PROJEKT TECHNICZNY:
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-HOTELOWEGO - KOMPANIA I i II, CZĘSTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 62/64
INWESTOR: CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY POŻARNEJ, UL. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZĘSTOCHOWA

skala: -
branża: EL

projekt: mgr inż. Tomasz Cieplak Upr.nr 22/02
sprawdził: mgr inż. Elżbieta Perzyńska Upr.nr 332/KI/74

TEMAT:
Schemat blokowy instalacji CCTV .

nr rys.: 11
data: 03.2017